

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ37.В.02191

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

№ 0020957

Общество с ограниченной ответственностью «Юнайтед Экструджн».  
Адрес: 109202, РОССИЯ, г. Москва, ул. 1-ая Фрезерная, д. 2/1, стр. 1. ОГРН: 1037721009996.  
Телефон (495) 783-90-00.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «Юнайтед Экструджн».  
Адрес: 109202, РОССИЯ, г. Москва, ул. 1-ая Фрезерная, д. 2/1, стр. 1. ОГРН: 1037721009996.  
Телефон (495) 783-90-00.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 111524, Россия, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, эт. 1, пом. VI, ком. 5.  
Телефон (495) 308-92-08, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 308-92-07. ОГРН: 1077759457489.  
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Листы из поливинилхлорида жесткие марки Unext Compact (толщина 0,6+10 мм), выпускаемые по ТУ 2246-001-14658737-2004 с изм. 1-4. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 22.21.30.110

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ).  
Класс пожарной опасности строительных материалов см. Приложение.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Отчеты об испытаниях: № 5637/РС, № 5638/РС от 12.03.2018 г.  
НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

Сертификат соответствия SMK ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № СДСГК RU.OC05.K05435 от 02.03.2018 г.

Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре), а также в сопроводительной документации.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 12.03.2018 по 11.03.2023



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

*Савельева*  
ПОДПИСЬ

*Шитиков*  
ПОДПИСЬ

Е.К. Савельева

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

В.Ю. Шитиков

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ37.В.02191

(обязательная сертификация)

№ 0013912

Листы из поливинилхлорида жесткие марки Unext Compact (толщиной 0,6÷3 мм) - класс пожарной опасности строительных материалов КМ3: группа умеренногорючие (Г2), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).

Листы из поливинилхлорида жесткие марки Unext Compact (толщиной 4÷10 мм) - класс пожарной опасности строительных материалов КМ4: группа нормальногорючие (Г3), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

*E.K. Savelyeva*  
подпись

Е.К. Савельева  
инициалы, фамилия

*V.Iu. Shitikov*  
подпись

В.Ю. Шитиков  
инициалы, фамилия



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АГ39.Н01377

Срок действия с 22.06.2016 по 21.06.2019

№ 1752692

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** рег. № РОСС RU.0001.11АГ39.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОСТАН". Юридический адрес: 121471, город Москва, Можайское шоссе, дом 29. Фактический адрес: 121471, город Москва, Можайское шоссе, дом 29. Телефон (499) 730-69-81, факс (495) 641-51-90.

**ПРОДУКЦИЯ** Листы из поливинилхлорида (жесткого и вспененного).  
по ТУ 2246-001-14658737-2004.  
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

22 4620

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

ТУ 2246-001-14658737-2004.

код ТН ВЭД России:

3921 12 000 0

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Юнайтед Экструджн».

Адрес: Россия, 109202, город Москва, улица 1-ая Фрезерная, дом 2/1, строение 1.

Фактический адрес: Россия, 109202, город Москва, улица 1-ая Фрезерная, дом 2/1, строение 1.

Адрес производства: Россия, 301032, Тульская область, город Ясногорск, улица Заводская, дом 3.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Обществу с ограниченной ответственностью «Юнайтед Экструджн».

Адрес: Россия, 109202, город Москва, улица 1-ая Фрезерная, дом 2/1, строение 1.

Фактический адрес: Россия, 109202, город Москва, улица 1-ая Фрезерная, дом 2/1, строение 1.

Телефон +7(495)783-90-00, факс +7(495)783-90-00.

**НА ОСНОВАНИИ** Протокола испытаний № 6582 от 21.06.2016 года. Испытательный центр

ООО "Сибирский научно-исследовательский институт строительных материалов и новых технологий",

аттестат аккредитации регистрационный номер РОСС RU.0001.21СЛ61 от 19.02.2015 до 20.10.2016,

адрес: 630024, Россия, г. Новосибирск, ул. Бетонная, 14, корп. 3.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Инспекционный контроль: июнь 2017г., июнь 2018г.

Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

подпись

Н.Е. Теренина

Инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.Р. Эмирджанов

Инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Юридический, почтовый адрес: 600005, г. Владимир, ул. Токарева, 5  
Тел. (4922) 535828, 535836, 535835, факс (4922) 535828

Исх. № 1124  
от 26.03.2014 г.

**УТВЕРЖДАЮ**  
Заместитель главного врача ФБУЗ  
"Центр гигиены и эпидемиологии  
в Владимирской области"  
А.Н.Брыченков



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 330**

1. **Наименование продукции:** Листы из поливинилхлорида.
2. **Организация-изготовитель:** ООО «Юнайтед Экструджн», 109202, г. Москва, ул. 1-ая Фрезерная, д.2/1, стр. 1.

**Филиал организации-изготовителя:** ООО «Юнайтед Экструджн», 301032, Тульская обл., г. Ясногорск, ул. Заводская, д. 3.

3. **Получатель заключения:** ООО «Юнайтед Экструджн» адрес: 109202, г. Москва, ул. 1-ая Фрезерная, д.2/1, стр. 1.
4. **Представленные материалы:**
  - ТУ 2246-001-14658737-2004 «Листы из поливинилхлорида»;
  - Протокол лабораторных исследований Испытательного Лабораторного Центра ООО "Микрон", (аттестаты аккредитации № РОСС.RU.0001.21AB72/ГСЭН.RU.ЦОА.764) № 1/03-26 от 12.03.2014 г.
5. **Область применения продукции:** в строительстве и производстве рекламных конструкций.



## ПРОТОКОЛ ЭКСПЕРТИЗЫ.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза представленных результатов лабораторных исследований продукции, данных нормативно-технической документации, проведена на их соответствие положениям раздела 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Результаты лабораторных исследований продукции соответствуют требованиям вышеуказанной нормативной документации:

- запах, балл, не более – 2;
- миграция химических веществ в воздушную среду, мг/м<sup>3</sup>, не более:
  - дибутилфталат - 0,1;
  - диоктилфталат – 0,02;
  - формальдегид – 0,01;
  - хлористый водород;
- уровень напряжённости электростатического поля на поверхности изделия, кВ/м, не более – 15,0;

### ВЫВОДЫ:

На основании результатов экспертизы представленной документации, данных лабораторных исследований, листы из поливинилхлорида, могут применяться в строительстве и производстве рекламных конструкций.

Условия безопасного применения, хранения, транспортирования, маркировки, утилизации, периодического лабораторного контроля продукции в соответствии с действующим санитарным законодательством РФ, положениями Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), требованиями нормативной документации изготовителя (ТУ 2246-001-14658737-2004 «Листы из поливинилхлорида»).

Эксперт - врач ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Владимирской области»



Д. Д. Омельченко



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ37.В.01854

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «Юнайтед Экструджн».

Адрес: 109202, г. Москва, ул. 1-ая Фрезерная, д. 2/1, стр. 1.

ОГРН: 1037721009996. Телефон (495) 783-90-00.

№ 0012528

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «Юнайтед Экструджн».

Адрес: 109202, г. Москва, ул. 1-ая Фрезерная, д. 2/1, стр. 1.

Производство по адресу: 301032, Тульская обл., г. Ясногорск, ул. Заводская, д. 3.

ОГРН: 1037721009996. Телефон (495) 783-90-00.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 111524, Россия, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, эт. 1, пом. VI, ком. 5.

Телефон (495) 308-92-08, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 308-92-07. ОГРН: 1077759457489.

Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Листы из поливинилхлорида свободновспененные

(толщина 1÷10 мм), выпускаемые по

ТУ 2246-001-14658737-2004. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 22 4620

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ).

Класс пожарной опасности строительных материалов см. Приложение

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Отчеты об испытаниях: № 4794/РС, № 4795/РС от 01.09.2016 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

Сертификат соответствия № С-RU.ПБ37.В.00941 от 05.10.2012 г.

Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре) и в сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

02.09.2016

по 01.09.2019

для сертификатов

Руководитель (заместитель руководителя)

органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

В.А. Литвинов

инициалы, фамилия

В.Ю. Шитиков

инициалы, фамилия





ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ37.В.01854

(обязательная сертификация)

№ 0000593

Для продукции толщиной 1÷6 мм - класс пожарной опасности строительных материалов КМ3: группа умеренногорючие (Г2), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).

Для продукции толщиной 7÷10 мм - класс пожарной опасности строительных материалов КМ4: группа нормальногорючие (Г3), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

  
подпись

  
подпись

В.А. Литвинов

инициалы, фамилия

В.Ю. Шитиков

инициалы, фамилия